

Installationsanleitung

INSARreport 3.0

PPF- und Erstbemusterungssoftware

Inhaltsverzeichnis

Seite 2:

- **INSARreport 3.0: Allgemeine Hinweise zur Installation**
- **Systemanforderungen / Software- und Hardware Voraussetzungen**

Seite 3:

- **INSARreport installieren**
 - *Update*
 - *Neuinstallation*
- **Installationsvorgang**

Seite 4:

- **Starten und Einrichten von INSARreport 3.0**

Seite 5:

- **Einrichten von INSARreport im Netzwerk**

Seite 6:

- **Lizenzierung von INSARreport 3.0**

INSARreport 3.0, Installationsanleitung Version 1.1 vom 03.03.2015

© 2013, 2015 Camesma GmbH, Richard-Wagner-Strasse 21, 74074 Heilbronn www.camesma.de

INSARreport 3.0: Allgemeine Hinweise zur Installation

In diesem Dokument finden Sie Information und Anleitung zur Installation und Lizenzierung von INSARreport 3.0. **Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, um eine möglichst reibungslose Installation und Inbetriebnahme von INSARreport durchzuführen.**

Weiterführende Informationen zur Einrichtung und Nutzung von INSARreport nach der Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.

Zur Installation von INSARreport benötigen Sie die **'INSARreport Setup-Datei'**, die Sie entweder per CD erhalten oder von der INSARreport-Internetseite <http://www.camesma.de/insareport> heruntergeladen haben.

Bei einer erneuten Installation der INSARreport 3.0 Vollversion brauchen Sie hierzu auch Ihre bereits erhaltene Lizenzdatei.

Die Nutzung der INSARreport-Demoversion ist auf dreißig Tage begrenzt. Nach dem Ablauf dieses Zeitraums können Sie sich an INSARreport nicht mehr anmelden und erhalten stattdessen den Hinweis auf die Vornahme der Lizenzierung.

Die Demoversion entspricht ansonsten dem vollen Umfang einer lizenzierten Version von INSARreport.

Entscheiden Sie sich gegen einen Erwerb müssen Sie die Demoversion deinstallieren.

Hinweise:

Die Installation einer Demoversion auf einem Rechner ist nicht möglich, wenn auf diesem der Testzeitraum einer Demoversion abgelaufen ist oder bereits eine Vollversion INSARreport 3.0 installiert war.

Weitere Informationen zum Ablauf des Lizenz-Verfahrens finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Systemanforderungen / Software- und Hardware Voraussetzungen

Software-Voraussetzungen (Betriebssystem)

Windows XP® Professional SP 3,
Windows 7® Professional 32 Bit SP 1,
Windows 7® Professional 64 Bit SP 1.

Ältere Versionen als Windows XP SP3 werden nicht unterstützt.

Hardware-Voraussetzungen:

Minimalanforderungen:

2GHz Single Core CPU (oder 1,6GHz Atom),
512MB (XP)/1GB (W7) Hauptspeicher, 100MB Plattenplatz

empfohlene Hardware:

2GHz Multi-Core CPU, 2GB Hauptspeicher, 100MB Plattenplatz

INSARreport installieren

Update:

Da auch beim Update für **INSARreport 3.0** eine vollständige Neuinstallation durchgeführt wird, müssen Sie zuerst die bereits vorhandenen INSARreport-Versionen entfernen.

So gehen Sie vor:

1. Sichern Sie vor einer Installation Ihre Daten, insbesondere Berichtsvorlagen, Kundendaten und die INSARreport-Systemdatei, falls Sie diese im lokalen Verzeichnis bereithalten.
2. Erstellen Sie dann eine Kopie des kompletten **INSARreport**-Verzeichnisses.
3. Deinstallieren Sie **INSARreport 2.x** folgendermaßen:
Führen sie das Script '**unins2x.cmd**' aus. Sie müssen dabei das Löschen der Dateien manuell bestätigen.
4. Stellen Sie nun das **INSARreport**-Verzeichnis wieder her, indem Sie die Kopie an die ursprüngliche Stelle einfügen.
5. Deinstallieren Sie **INSARreport 2.x** nun erneut über Systemsteuerung / Software / INSARreport.

Neuinstallation:

INSARreport 3.0 ist eine Vollversion.

Zur Installation benötigen Sie lediglich die **INSARreport Setup-Datei**, die Sie entweder per CD erhalten oder von der INSARreport-Internetseite <http://www.camesma.de/insareport> heruntergeladen haben.

Wichtig: Sie müssen als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein, um INSARreport und zugehörige Add-Ons zu installieren. Selbes gilt für den ersten Programmstart. Die anschließende Nutzung ist dann auch ohne Administratorrechte möglich.

Installationsvorgang:

So gehen Sie vor:

1. Starten Sie die Installation von **INSARreport 3.0** indem Sie die Datei '**setup.exe**' ausführen.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.
3. Führen Sie danach die **Installation der Import und Exportfilter** durch, indem Sie die Datei '**install_all.cmd**' aus dem Ordner '**INSARreport\AddOn**' in der Kommandozeile ausführen.
Falls Sie ein 64-Bit Betriebssystem verwenden, führen Sie stattdessen die Datei '**install_all.cmd**' aus dem Ordner '**INSARreport\AddOnWOW64**' aus.

INSARreport ist nun installiert. Im folgenden Abschnitt (folgende Seiten) finden Sie Informationen zum Einrichten von INSARreport.

Starten und Einrichten von INSARreport

Öffnen Sie die vom Setup-Programm angelegte Programmgruppe **INSARreport**.
Doppelklicken Sie auf das Programmsymbol '**INSARreport**'.

Nach dem Start von INSARreport werden Sie aufgefordert, sich als Benutzer anzumelden. Melden Sie sich testweise als **Admin** mit dem entsprechenden Benutzername und -kennwort an und öffnen Sie einen der mitgelieferten Beispielberichte. Die Eingabe eines Arbeitsplatznamens ist nur beim ersten Start von INSARreport erforderlich.

INSARreport wird mit zwei vordefinierten Benutzerkonten installiert:

| Benutzername | Kennwort | Bemerkungen |
|--------------|--------------|--|
| Gast | gast | Benutzerkonto ohne administrative Rechte |
| Admin | admin | Benutzerkonto mit allen administrativen Rechten |

Hinweise:

Der erste Start von INSARreport **muss** mit einem Betriebssystem-Benutzerkonto mit Administratorrechten ausgeführt werden. Erst danach ist auch eine Nutzung ohne Administratorrechte möglich.

Es wird dringend empfohlen, für jeden Benutzer von INSARreport ein eigenes INSARreport-Benutzerkonto anzulegen und danach das Administrator-kennwort zu ändern. Die Benutzerverwaltung finden Sie im Menü '**Extras / Benutzer**'.

Bei Benutzername und -kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Einrichten von INSARreport im Netzwerk

Wenn Ihr Computer mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie und Ihre Mitarbeiter gleichzeitig mit einer einzigen INSARreport-Systemdatenbank (für Adressen, Prüfmittel, Toleranztabellen, Benutzerkonten) arbeiten.

Um die Systemdaten in einer Mehrbenutzerumgebung gemeinsam zu verwenden, müssen Sie die gesamte Systemdatenbank auf einen Netzwerk-Server oder in einen gemeinsam genutzten Ordner übertragen. Alle Benutzer verwenden nun diese Daten (Adressen, Prüfmittel, Toleranztabellen, Benutzerkonten) gemeinsam.

Hinweis:

Sie müssen für jeden Rechner, auf dem INSARreport genutzt wird, eine eigene Lizenz erwerben.

So gehen Sie vor:

1. Richten Sie einen Ordner zur gemeinsamen Nutzung auf einem Netzwerk-Server oder einem anderen Computer im Netz ein.
2. Kopieren Sie die Systemdatenbank '**ireport.mdb**' aus dem INSARreport-Installationsverzeichnis (im Unterverzeichnis \System) in den Ordner zur gemeinsamen Nutzung.
3. Starten Sie **INSARreport**.
4. Klicken Sie auf **Optionen** im Menü Extras.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ordner**.
6. Geben Sie im Feld '**Gemeinsame Dateien**' den eingerichteten Ordner zur gemeinsamen Nutzung ein.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Starten Sie **INSARreport** erneut.

Führen Sie die Schritte 3-8 auf jedem Computer/Arbeitsplatz durch, der die gemeinsame Systemdatenbank im Netzwerk nutzen soll.

Hinweis:

Belassen Sie die originale Systemdatenbank im INSARreport-Installationsverzeichnis. Sollte einmal Ihr Netzwerkserver nicht verfügbar sein, so können Sie trotzdem mit INSARreport arbeiten, nutzen jedoch die Systemdaten aus der lokalen Datenbankdatei.

Lizenzierung von INSARreport

Testen Sie die Demoversion von INSARreport bis zu dreißig Tage lang kostenlos.

Für den Erwerb von INSARreport senden Sie eine Angebotsanfrage mit dem Formular '**Angebot INSARreport**' das Sie auf der Internetseite <http://www.camesma.de/insareport> unter 'Notwendige Informationen zur Installation und Lizenzierung' finden.

Sie erhalten dann ein Angebot und erwerben anschließend die gewünschte Anzahl an Lizenzen.

Oder Sie bestellen die von Ihnen gewünschte Anzahl von Lizenzen direkt mit dem Bestellformular, dass Sie ebenfalls unter <http://www.camesma.de/insareport> herunterladen können.

Die Lizenzierung ist auch vor Ablauf der 30 Testtage möglich, indem Sie INSARreport mit der Option '**registerproduct**' starten, um den Aktivierungsdialog aufzurufen. Dieser Dialog erscheint ebenfalls nach Ablauf der 30 Tage anstelle des Anmeldedialogs.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie in beiden Fällen erst nach der Aktivierung INSARreport wieder nutzen können.

So gehen Sie vor:

1. Für die Aktivierung erzeugen Sie über den entsprechenden Dialog einen **Rechnerspezifischen Schlüssel** (RS-Schlüssel). Bitte benennen Sie die RS-Schlüssel (*.im5) möglichst eindeutig, z.B. '**firmenname_rechnername.im5**'.

Zur Aktivierung von INSARreport benötigen Sie, für jeden Rechner auf dem INSARreport genutzt werden soll, eine Lizenz mit dem RS-Schlüssel und zugehörigem Authentifizierungscode.

2. Senden Sie nun die von Ihnen erzeugten RS-Schlüsseldatei(en) per E-Mail mit dem Betreff '**Anfrage Authentifizierungscode**' an insareport@camesma.de

3. Sie erhalten anschließend den Authentifizierungscode (.iac-Dateien) ebenfalls per E-Mail.

4. Aktivieren Sie Ihr INSARreport mit diesem Authentifizierungscode, indem Sie die zum RS-Schlüssel passende Authentifizierungscode-Datei über den entsprechenden Dialog öffnen.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie den/die Authentifizierungscode(s) an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diesen Code, falls Sie INSARreport auf dem zugehörigen Rechner erneut installieren müssen. Die Installation einer Demoversion auf einem Rechner, auf dem der Testzeitraum abgelaufen ist oder eine Vollversion INSARreport 3.0 installiert war, ist nicht möglich.